


Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Volledig gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte	1.00 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Size 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	190	200	210	225	230	235	240	245
Polslengte (mm)	64	66	66	70	70	70	73	75
Polsbreedte (mm)	65	67	69	75	76	77	81	82
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	78	85	88	92	98	102	104	106
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Grey

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A



Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	60°
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

AD-APT®	Yes
Vrij van siliconen	Ja



Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Size 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	34	36	40	44	48	52	56	58
Brutogewicht (Kg)	5.9	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.3
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.9	5.2	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.3

Datum van de druk: 27.07.2020

