

Mechanic Hi-Vis Orange Pro PSP 39-501

DESCRIPTION

Le gant PSP 39-501 Mechanic Hi-Vis Orange Pro est un gant de travail de type "Mechanic" connu pour son excellente visibilité, son ajustement et sa flexibilité. La couleur orange Hi-Vis améliore votre visibilité, ce qui rend ce gant particulièrement adapté aux travailleurs de la route, par exemple.

Le gant pré-facé est fabriqué en cuir synthétique (microfibre) avec un dos en Spandex® qui offre une excellente respirabilité. (microfibre) avec un dos en Spandex®, qui offre une excellente respirabilité. La manchette est munie d'une fermeture TPR robuste pour pour plus de confort et de protection. La fermeture à coins dissimulés assure une fermeture complète autour du poignet. Ce gant de travail de gant de travail de haute qualité est très polyvalent environnements de travail et de loisirs.

L'article PSP 39-501 a été testé et certifié conformément aux normes suivantes Règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Haute visibilité grâce à l'orange Hi-Vis
- ▲ Cuir synthétique (microfibre)
- ▲ Très durable et confortable
- ▲ Forme ergonomique avec renforts supplémentaires
- ▲ Dos respirant et élastique
- ▲ Evacuation de l'humidité
- ▲ Fermeture velcro
- Cale cachée
- ▲ Qualité AAA ▲ Excellente tenue
- Excellente tenue
- ▲ Tests selon : EN ISO 21420:2020, EN388:2016

(microfibre) Dos : Spandex

Hi-Vis Orange / Noir

230 en fonction de la taille

CERTIFICATIONS



Matière

Couleur

Manchette

Longueur (mm)



INFORMATION PRODUIT

Résistance à l'abrasion = 3 Résistance à la coupure = 1 Résistance à la déchirure = 1 Résistance à la perforation = 1 Cut ISO 13997 = X

Paume/dos des doigts : cuir synthétique

Polyester élastique + fermeture Velcro TPR

APPLICATIONS

Travaux routiers où la visibilité est importante | Travaux de poids moyen | Gant de conducteur | Transport | Logistique | Industrie | Bâtiment | Construction | Loisirs

avec fermeture co2







travail de précision

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.39.501.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.39.501.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.39.501.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.39.501.11	6 x 12 (72 paires)

Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet

